

Návod k použití – nádražní hodiny s teploměrem

Styl starých nádraží, který oživí Vaši zahradu i interiér.

Praktické, dekorativní a připravené sloužit každý den.

Popis výrobku

Oboustranné **nástěnné hodiny s teploměrem** jsou určeny pro venkovní i vnitřní použití. Jedna strana zobrazuje čas, druhá aktuální teplotu. Díky otočné konstrukci lze snadno zvolit, která strana bude viditelná.

Umístění a instalace

- Montujte na **pevnou stěnu** (zeď, dřevěný trám apod.).
- Ideální je **zastřešené místo** (pergola, veranda, altán).
- Vyhněte se dlouhodobému přímému dešti a extrémním podmínkám.
- Upevněte pomocí hmoždinek a šroubů.
- Zkontrolujte, že držák je pevně uchycen a hodiny jsou stabilní.

Uvedení do provozu

- Otevřete zadní kryt hodin.
- Vložte baterii (typ dle strojku – obvykle AA).
- Nastavte správný čas pomocí otočného kolečka na strojku.
- Uzavřete kryt.

Teploměr je **mechanický** a funguje automaticky bez baterie.

Otočení stran (hodiny / teploměr)

Konstrukce umožňuje otočení obou stran podle potřeby.

1. Položte hodiny na měkký podklad (např. deku).
1. Opatrně otevřete konstrukci (pokud je uzavíratelná).
1. V případě potřeby vyjměte strojky z uchycení.
1. Prohodte pozici hodin a teploměru.
1. Zkontrolujte správnou polohu (12:00 nahoře).

1. Vše znovu pevně upevněte.

Údržba

- Čistěte suchým nebo lehce vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Chraňte před dlouhodobou vlhkostí.
- Pravidelně kontrolujte uchycení na stěně.

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek není hračka – uchovávejte mimo dosah dětí.
- Montáž provádějte na stabilní a pevný podklad.
- Při manipulaci se sklem dbejte zvýšené opatrnosti.
- Při poškození výrobek nepoužívejte.

Technické údaje

- Typ: oboustranné nástěnné hodiny + teploměr
- Rozsah teploměru: cca -50 °C až +50 °C
- Materiál: kov, plast, sklo
- Napájení hodin: baterie (AA)
- Určení: interiér / exteriér

Doporučení od Novaline

Umístěním pod střechu prodloužíte životnost výrobku a zachováte jeho **krásný vintage vzhled** po mnoho let.